


SFS® は品質と信頼のブランド、常に創造性の高い商品を開発しております

CAP		SOCKET		STUD	POST	COLOR			
ALFA 000						*ALFA000は受注生産品となります。			
*Washer cap  D6. 7/H2. 9/d1. 4 AA1031		*Socket cap  D7. 2/H2. 4 AB1000		 D5. 5/d2. 2 AC1000	 D6. 5/H3. 8/d1. 3 AD1000				
ALFA 0						ニッケルフリー 真鍮メッキ アンティークゴールド 真黒 *黒は完全な色落ちは防げません。			
*Washer cap  D9. 0/H3. 1/d2. 2 AA3070		*Coin cap  D10. 5 AA33CON		 D9. 3/H3. 2 AB3000	 D7. 5/d3. 3 AC3000		 D10. 0/H5. 5/d2. 2 AD3000		
ALFA 1						<p>Fiocchiの取り扱い注意事項</p> <p>MADE IN ITALY</p>  <p>*加工前のご使用に応じて取り付け確認してからご使用下さい。 *カタログに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。 *商品のロットにより、同色番であっても色ぶれ、仕様変更が生じる場合があります。 *ホルマリン、アンモニア、クエン酸、加ム酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。 *検針機対策、及びニッケルアレルギー対策の商品パッケージもございます。</p>			
*Washer cap  D13. 2/H3. 3/d3. 0 AA5031		*Pierced cap  D15. 5 A55MOF		 D12. 5/H4. 0 AB5000	 D12. 5/H4. 0 AB5102		 D10. 0/d4. 5 AC5000	 D12. 0/H7. 0/d3. 3 AD5000	
*Coin cap  D12. 5 A53CON		*Coin cap  D15. 5 A55CON							
ALFA 2							*ALFA2, 3は受注生産品となります。		
*Washer cap  D15. 8/H4. 4/d3. 4 AA6000		*Coin cap  D17 A56CON		*Pierced cap  D17 A56MOF		 D15. 8/H4. 5 AB6000		 D15. 8/H4. 5 AB6104	 D / d AC6000
ALFA 3									
*Washer cap  D15. 8/H4. 4/d3. 4 AA7000		*Pierced cap  D22 A75MOF		 D19. 0/H4. 5 AB7000	 D19. 0/H4. 5 AB7102	 D / d AC7000	 D19. 5/H8. 3/d4. 0 AD7000		




SFS[®] は品質と信頼のブランド、常に創造性の高い商品を開発しております










Website : <http://www.sunfastening.com/>
e-mail : sunfas@aol.com
カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519 (代)
FAX 03-3866-3311 (代)

< KAPPA Series (Ring-Springタイプ) > KappaはRing-Springのナップです。Postに「Italy Fiocchi」と刻印され、商品をひきたてます。

CAP	SOCKET	STUD	POST	COLOR
KAPPA 0 *Washer cap *Coin cap *Coin cap  D9. 6/H5. 0/d3. 0 D14. 0/H6. 3/d3. 0 D17. 0/H6. 4/d3. 0 KA1031 KA5335 KA5365	 D10. 6 KB3000	 D11. 0/d7. 1 KC3000	 D10. 0/H5. 5/d3. 0 KD3000	ニッケルフリー 真鍮色 真黒 アンティークゴールド その他のカラーは お問い合わせ 下さい。
KAPPA 1 *Washer cap *Coin cap *Shanked stud  D13. 2/H6. 0/d4. 0 D15. 5/H7. 3/d4. 0 D14. 0/H10. 1/d4. 0 KA5031 KA4353 KC5052	 D14. 0 KB5000	 D14. 2/d10. 1 KC5000	 D14. 0/H7. 0/d4. 0 KD5000	*黒は完全な 色落ちは 防げません。
Fiocchiの取り扱い注意事項 *加工前にご使用に応じて取り付け確認してからご使用下さい。 *カタログに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。 *商品のロットにより、同色番であっても色ぶれ、仕様変更が生じる場合があります。 *ホルマリン、アンモニア、タン酸、クロム酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり、 高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食場合があります。 *検針機対策、及びニッケルアレルギー対策の商品バリエーションもございます。				
MADE IN ITALY				









< JEANS BUTTONS Series > Fiocchiを代表するジーンズ釦 別注デザインの対応も可能です。

CAP	UNDERPARTS		
GIPL	TACKS	COVERD TACKS	
*Washer cap  J27M00 D17. 0/H8. 0	アルミ製 *70- (矢印) 足  JR3406 D9. 0/H8. 5 *Fiocchi マーク入り	真鍮製 (アルミ製より強力) *70- (矢印) 足  JR2901 D9. 0/H6. 9 *Fiocchi マーク入り	
OSC 中心部に穴のあいた首ふりタイプ  J47M0F D17. 0/d11. 0 d7. 6bs	BURRS  D9. 5 D9. 5 D9. 5 D9. 7 JG5MC2 JG5MOR JR2540 JR2700 サンプル例  D9. 5 D9. 5 D9. 5 D9. 5 JR2M04 JR2M0F JL0M00 JR2FUP D9. 5 D8. 0 D8. 0 JRXXXX JR2008 JR2CON サンプル例 	COVERED RIVETS *1本足 真鍮製  D9. 5/H9. 1 JR2009 *裏面にFiocchiマーク入り	



SFS[®] は品質と信頼のブランド、常に創造性の高い商品を開発しております





< Prym Domed Cap > ドーム型半丸Cap : 立体感があります

CAP	UNDERPARTS																					
<p><L21></p>  <p>PN3610</p> <p>13.3mm</p>  <p>A : 約5.3mm 足の長さ: 約3.1mm</p>	<p>下記FiocchiSnap, PrymS-SpringSnap (*1) との組合せになります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Socket</th> <th>Stud</th> <th>Post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiocchi Alfa1</td> <td>AB5000</td> <td>AC5000</td> <td>AD5000</td> </tr> <tr> <td>Fiocchi Kappa0</td> <td>KB3000</td> <td>KC3000</td> <td>KD3000</td> </tr> <tr> <td>Prym 4GB</td> <td>No. 4GB Socket</td> <td>No. 4 Stud</td> <td>No. 4 Post</td> </tr> <tr> <td>Prym 6/4B</td> <td>No. 6/4B Socket</td> <td>No. 6 Stud</td> <td>No. 6 Post</td> </tr> </tbody> </table>		Socket	Stud	Post	Fiocchi Alfa1	AB5000	AC5000	AD5000	Fiocchi Kappa0	KB3000	KC3000	KD3000	Prym 4GB	No. 4GB Socket	No. 4 Stud	No. 4 Post	Prym 6/4B	No. 6/4B Socket	No. 6 Stud	No. 6 Post	<p><COLOR></p> <p>Nikel Free : ニッケルフリーシルバー Black Oxidized : 真黒 Antique Brass : アンティークメッキ Brass : 真鍮メッキ</p> <p>*黒は完全な色落ちは防げません。 検針機対応品もご用意しております。 材質 : 真鍮製</p>
	Socket	Stud	Post																			
Fiocchi Alfa1	AB5000	AC5000	AD5000																			
Fiocchi Kappa0	KB3000	KC3000	KD3000																			
Prym 4GB	No. 4GB Socket	No. 4 Stud	No. 4 Post																			
Prym 6/4B	No. 6/4B Socket	No. 6 Stud	No. 6 Post																			
<p><L24></p>  <p>PN3613</p> <p>15.2mm</p>  <p>A : 約6.1mm 足の長さ: 約3.1mm</p>																						


< Prym 361844 Cap > アーミースナップ : ぶつかっても傷を目立ちにくくするために工夫されたデザイン










CAP	UNDERPARTS																					
<p>CAP裏面 CAP側面</p>  <p>No. 361844-T4/DX</p> <p>15.3mm</p>  <p>A : 約3.2mm 足の長さ: 約3.2mm</p>	<p>下記FiocchiSnap, PrymS-SpringSnap (*1) との組合せになります。</p> <p><T4/DX></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Socket</th> <th>Stud</th> <th>Post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiocchi Alfa1</td> <td>AB5000</td> <td>AC5000</td> <td>AD5000</td> </tr> <tr> <td>Fiocchi Kappa0</td> <td>KB3000</td> <td>KC3000</td> <td>KD3000</td> </tr> <tr> <td>Prym 4GB</td> <td>No. 4GB Socket</td> <td>No. 4 Stud</td> <td>No. 4 Post</td> </tr> <tr> <td>Prym 6/4B</td> <td>No. 6/4B Socket</td> <td>No. 6 Stud</td> <td>No. 6 Post</td> </tr> </tbody> </table>		Socket	Stud	Post	Fiocchi Alfa1	AB5000	AC5000	AD5000	Fiocchi Kappa0	KB3000	KC3000	KD3000	Prym 4GB	No. 4GB Socket	No. 4 Stud	No. 4 Post	Prym 6/4B	No. 6/4B Socket	No. 6 Stud	No. 6 Post	<p><COLOR></p> <p>Nikel Free : ニッケルフリーシルバー Black Oxidized : 真黒 Brass : 真鍮メッキ</p> <p>*黒は完全な色落ちは防げません。 検針機対応品もご用意しております。 材質 : 真鍮製</p>
	Socket	Stud	Post																			
Fiocchi Alfa1	AB5000	AC5000	AD5000																			
Fiocchi Kappa0	KB3000	KC3000	KD3000																			
Prym 4GB	No. 4GB Socket	No. 4 Stud	No. 4 Post																			
Prym 6/4B	No. 6/4B Socket	No. 6 Stud	No. 6 Post																			
<p>CAP裏面 CAP側面</p>  <p>No. 361844-DD</p> <p>15.3mm</p>  <p>A : 約3.2mm 足の長さ: 約5.6mm</p>	<p><DD></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Socket</th> <th>Stud</th> <th>Post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiocchi Kappa1</td> <td>KB5000</td> <td>KC5000</td> <td>KD5000</td> </tr> </tbody> </table>		Socket	Stud	Post	Fiocchi Kappa1	KB5000	KC5000	KD5000													
	Socket	Stud	Post																			
Fiocchi Kappa1	KB5000	KC5000	KD5000																			

*1) FiocchiSnap, PrymS-SpringSnapの詳細につきましては、別紙FiocchiSnap及びPrymS-SpringSnapのカラゴを参照下さい。

< JEANS BUTTON 鉄砲玉 No. 023 > 中心部にカバーがされた手間ひまかけた商品



CAP	UNDERPARTS
<p>CAP裏面 CAP側面</p>  <p>No. 023-14mm</p> <p>14mm</p>   <p>足の長さ: 約4.0mm</p>	<p>側面</p>  <p>No. 023-17mm</p> <p>17mm</p>   <p>足の長さ: 約4.5mm</p>
	<p>側面</p>  <p>約9.5mm</p>  <p>足の長さ: 約8.8mm *真鍮足は径約9.8mm 足の長さ約8.8mm</p>

<COLOR>
Cap : ダルニッケル

自然にさびが生ずるように鉄製素材を使用しています。取扱い状況によってさびの発生具合はかわります。

検針機対応は不可
材質 : 鉄製

Prymは400年の歴史のある世界最大規模の服飾資材の会社で本社はドイツにあります。Fiocchiはイタリアに本社を置くPrym社の子会社です。

Kappa0, Kappa1 : Fiocchi社のブランド Ring-Springタイプ
Alfa1 : Fiocchi社のブランド S-Springタイプ
4GB, 6/4B : Prym社のブランド S-Springタイプ

商品の取り扱い注意事項:

- * 実際のサイズが表示されています。
- * 加工前のご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- * カラゴに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- * 商品のロットにより、同色番であっても色ふれ、仕様変更が生じる場合があります。
- * 鉄やり、アモニア、クエン酸、加硫酸、塩素系等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。
- * 検針機対策、及びカラゴに対策の商品は「はつか」もごさいます。
- * 本商品は古き良き時代の商品を主として復刻によってコレクションしたものです。